

10. Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri

DERS / KAZANIM 10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz	SORU SAYISI 25 Soru	ÖNERİLEN SÜRE 50 Dakika	MÜFREDAT UYUMU %100 MEB Uyumlu
--	------------------------	----------------------------	-----------------------------------

1. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin 1132 metre olması ve arazinin oldukça engebeli bir yapı arz etmesi, jeolojik süreçlerle yakından ilgilidir. Özellikle Tersiyer sonu ve Kuvaterner başında meydana gelen epirojenik hareketler, Anadolu yarımadasının bir bütün olarak yükselmesine neden olmuştur. Bu durumun Türkiye üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi doğrudan bu yükselmenin bir sonucu olarak gösterilemez?

- A) Akarsuların derin vadiler içinde akması
- B) Platoların geniş yer kaplaması
- C) Kıyı çizgisi uzunluğunun artması
- D) Enerji potansiyeli yüksek akarsuların bulunması
- E) Dağların zirvelerinde güncel buzullara rastlanması

2. Ege Bölgesi'nde dağların denize dik uzanması, horst-graben sistemlerinin yaygın olması bölgenin hem fiziki hem de beşeri coğrafyasını etkilemiştir. Bir araştırmacı, Aydın ile İzmir arasında seyahat ederken geniş düzlüklerden geçtiğini ve bu düzlüklerin her iki yanında yüksek dağ sıralarının uzandığını gözlemlemiştir. Bu araştırmacının gözlemlediği yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kıvrımlı Dağlar
- B) Volkanik Koniler
- C) Graben Ovaları
- D) Karstik Polye
- E) Delta Ovaları

3. Türkiye'de dağ oluşumu (orojenez) iki ana şekilde gerçekleşmiştir. Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar levha hareketleri sonucu 'kıvrılarak' oluşurken, Batı Anadolu'da sert kütleler 'kıvrılarak' dağları oluşturmuştur. Buna göre, aşağıda verilen dağ çiftlerinden hangisinin oluşum kökeni birbirinden farklıdır?

- A) Kaçkar Dağları - Bolkar Dağları
- B) Aydın Dağları - Yunt Dağları
- C) Canik Dağları - Küre Dağları
- D) Menteşe Dağları - Erciyes Dağı
- E) Madra Dağları - Bozdağlar

4. Bir tur rehberi, turist grubunu Antalya'dan hareket ederek Teke Platosu üzerinden Fethiye'ye götürmektedir. Yol boyunca turistler, suyun kolayca yer altına sızdığı, üzerinde tarım yapmanın zor olduğu ve kireç taşı (kalker) tabakalarının yaygın olduğu araziler görmüştür. Bu bölgede aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin görülme olasılığı en düşüktür?

- A) Lapya
- B) Dolin
- C) Polye
- D) Mağara
- E) Hörgüç Kaya

5. Türkiye'nin jeolojik geçmişi incelendiğinde, III. Jeolojik Zaman'ın (Tersiyer) sonlarında şiddetli volkanik faaliyetlerin yaşandığı görülür. Bu faaliyetler sonucunda Doğu Anadolu Bölgesi'nde geniş lav platoları oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan bir plato örneğidir?

- A) Haymana Platosu
- B) Erzurum-Kars Platosu
- C) Taşeli Platosu
- D) Obruk Platosu
- E) Çatalca-Kocaeli Platosu

6. Kapadokya bölgesinde bulunan peri bacaları, hem iç kuvvetlerin hem de dış kuvvetlerin ortak çalışması sonucu oluşmuş eşsiz yapılardır. Bu yer şeklinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisi yoktur?

- A) Volkanik tüflerin birikmesi
- B) Sel sularının aşındırması
- C) Rüzgarların dolaylı etkisi
- D) Bazalt kayaların varlığı
- E) Karstik erime süreçleri

7. Türkiye akarsularının genel özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu akarsuların denge profiline ulaşmadığının bir kanıtıdır?

- A) Boylarının genellikle kısa olması
- B) Havzalarının açık havza özelliği taşıması
- C) Hidroelektrik enerji potansiyellerinin yüksek olması
- D) Rejimlerinin genellikle düzensiz olması
- E) Kar ve buz suları ile beslenmeleri

8. Türkiye'nin kıyı şekillenmesinde dalga, akıntı, akarsu ve buzullar etkili olmuştur. Ancak matematik konumdan dolayı buzulların kıyı şekillenmesindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisi Türkiye'de bu nedenle görülmez?

- A) Ria kıyı tipi
- B) Dalmaçya kıyı tipi
- C) Fiyort kıyı tipi
- D) Limanlı kıyı tipi
- E) Kalanklı kıyı tipi

9. Bir bölgede delta ovası oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Çukurova, Bafra ve Çarşamba gibi delta ovalarının oluşmasını sağlayan temel faktörlerden biri değildir?

- A) Akarsuların bol alüvyon taşıması
- B) Kıyıda güçlü akıntıların bulunmaması
- C) Kıta sahanlığının (şelf) geniş olması
- D) Gelgit (med-cezir) genliğinin düşük olması
- E) Bölgenin yıllık yağış miktarının çok yüksek olması

10.I. Karstik aşınma ile oluşan çukurların sularla dolması. II. Volkanik patlama sonucu oluşan kraterlerin sularla dolması. III. Fay hatları boyunca meydana gelen çökmelerle oluşan çukurların sularla dolması. Türkiye'deki göllerin oluşum nedenleri göz önüne alındığında, sırasıyla hangi göl türlerine örnek verilmiştir?

- A) Karstik - Tektonik - Volkanik
- B) Karstik - Volkanik - Tektonik
- C) Tektonik - Buzul - Karstik
- D) Volkanik - Karstik - Tektonik
- E) Heyelan Set - Volkanik - Buzul

11.Türkiye'nin batısında yer alan dağların kıyıya dik uzanması, Ege Bölgesi'nde birçok coğrafi özelliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?

- A) Deniz etkisinin iç kesimlere sokulabilmesi
- B) Kıyıda girinti ve çıkıntının fazla olması
- C) Gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki farkın fazla olması
- D) Dağların kuzey yamaçlarının daha fazla yağış alması
- E) Kıta sahanlığının geniş olması

12.Türkiye'de rüzgar aşınım ve birikim şekillerine (mantar kaya, kumullar vb.) daha çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bitki örtüsünün cılız olması
- B) Ortalama yükseltinin az olması
- C) Yer şekillerinin çok engebeli olması
- D) Akarsu ağının çok sık olması
- E) Toprak tipinin killi olması

13.Doğu Karadeniz bölümünde dağların kıyıya çok yakın ve paralel uzanması, kıyıda falez (yalıyar) oluşumunu hızlandırmıştır. Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin kıyılarında falez görülme olasılığı en yüksektir?

- A) Samsun
- B) Rize
- C) Adana
- D) Aydın
- E) Edirne

14.Türkiye'nin en genç volkanik arazisi olarak bilinen, 'Yanık Ülke' (Katakekaumene) olarak da adlandırılan ve çok sayıda küçük volkan konisinin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nemrut Dağı çevresi
- B) Kula çevresi (Manis)
- C) Karacadağ çevresi (Urf)
- D) Erciyes Dağı çevresi
- E) Tendürek Dağı çevresi

15.Türkiye'nin ana yer şekillerinin oluşumunda 'Levha Tektoniği' teorisi büyük önem taşır. Anadolu levhasının her yıl yaklaşık 2-3 cm batıya doğru hareket etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Avrasya levhasının kuzeyden, Arabistan levhasının güneyden sıkıştırması
- B) Akdeniz'deki volkanik patlamaların baskısı
- C) Karadeniz çanağının sürekli çökmesi
- D) Buzulların erimesiyle Anadolu'nun hafiflemesi
- E) Batı Anadolu'daki grabenlerin genişlemesi

16. Aşağıdaki platolardan hangisi üzerinde yürütülen ekonomik faaliyet, oluşum özellikleri bakımından diğerlerinden farklı bir yapıya dayanır?

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| A) Teke Platosu | D) Obruk Platosu |
| B) Taşeli Platosu | E) Cihanbeyli Platosu |
| C) Erzurum-Kars Platosu | |

17. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Muğla (Menteşe) kıyıları, eski akarsu vadilerinin deniz istilasına uğraması (transgresyon) sonucu oluşmuştur. Bu kıyı tipine ne ad verilir?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| A) Dalmaçya kıyı tipi | D) Enine kıyı tipi |
| B) Boyuna kıyı tipi | E) Limanlı kıyı tipi |
| C) Ria kıyı tipi | |

18. Türkiye'de buzul aşındırması ve biriktirmesiyle oluşan yer şekillerine (sirk gölleri, morenler) sadece yüksek dağlık alanlarda rastlanır. Aşağıdaki dağların hangisinde buzul şekillerine rastlanması beklenmez?

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A) Kaçkar Dağları | D) Uludağ |
| B) Erciyes Dağı | E) Cilo Dağları |
| C) Yıldız Dağları | |

19. Pamukkale travertenleri, yer altı sularındaki kalsiyum karbonatın yüzeye çıktığında çökmesiyle oluşur. Bu yer şeklinin oluşumunda etkili olan temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| A) Fiziksel ufalanma | D) Akarsu alüvyon birikimi |
| B) Karstik birikme | E) Buzul taşınımı |
| C) Volkanik tuf birikimi | |

20. Türkiye'nin iç bölgelerinde yer alan ovaların büyük bir kısmı tektonik kökenlidir. Fay hatlarındaki çökmelerle oluşan bu ovalarda tarımsal verim yüksektir ancak deprem riski de fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir ovaya örnek değildir?

- | | |
|----------------|-------------------|
| A) Iğdır Ovası | D) Çarşamba Ovası |
| B) Konya Ovası | E) Erzincan Ovası |
| C) Amik Ovası | |

21. Antalya'nın Kaş ilçesi kıyılarında, denize paralel uzanan dağların arasındaki vadilerin sular altında kalmasıyla çok sayıda küçük adacık oluşmuştur. Bu kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|-------------|-----------|
| A) Ria | D) Fiyort |
| B) Limanlı | E) Boyuna |
| C) Dalmaçya | |

22. Türkiye'de akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşturabilmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

- A) Akarsuların rejimlerinin düzenli olduğunun
- B) Kıyıda gelgit genliğinin az olduğunun
- C) Akarsuların sadece yağmur suyuyla beslendiğinin
- D) Deniz suyunun çok tuzlu olduğunun
- E) Kıyı derinliğinin çok fazla olduğunun

23. I. Karacadağ II. Nemrut III. Süphan IV.

Tendürek Yukarıda verilen volkanik dağların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Batı Anadolu'da yer almaları
- B) Aktif volkanlar olmaları
- C) Doğu Anadolu'da bir hat boyunca uzanmaları
- D) Kıvrılma sonucu oluşmaları
- E) Hepsinin zirvesinde krater gölü bulunması

24. Türkiye'nin yer şekilleri incelendiğinde, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağların denize paralel uzandığı görülür. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

- A) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zorlaşmasına
- B) Kıyı kesiminde yağış miktarının artmasına
- C) Doğal liman sayısının fazla olmasına
- D) Boyuna kıyı tipinin görülmesine
- E) Kıta sahanlığının dar olmasına

25. Türkiye'nin jeolojik yapısı düşünüldüğünde, aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin (epirojenez, orojenez, volkanizma, deprem) doğrudan bir etkisi yoktur?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A) Toros Dağları | D) Erciyes Volkan Konisi |
| B) Kuzey Anadolu Fay Hattı | E) Büyük Menderes Grabeni |
| C) Çukurova Delta Ovası | |

10. Sınıf Coğrafya — Türkiye'nin Yer Şekilleri

Kapsamlı konu tekrarları yapmanıza fırsat tanıyan **10. Sınıf Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri** testi, TestYurdu editörleri tarafından 2026 eğitim-öğretim yılı için özel olarak revize edilmiştir. Online analiz araçlarımızla hangi konularda eksisiniz olduğunu hemen tespit edin.

» [Testi İnteraktif \(Online\) Çöz](#)

» [10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz](#)



QR Kod ile Çöz

⚠ **Cevap anahtarına ulaşmak ve testi online çözmek için yukarıdaki bağlantıları kullanabilir veya yukarıdaki QR kodu taratabilirsiniz.**